

Утверждаю \_\_\_\_\_ Генеральный директор ООО "УМС Рус" Большаков А.В.

**ООО "УМС Рус"**  
**Официальное**  
**представительство**  
**CAME Cancelli Automatici S.p.A.**  
**в России**  
 127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б стр.2, офис 111  
 тел./факс. 739-00-69  
[www.camerussia.com](http://www.camerussia.com)  
 Тех.поддержка: 8-800-200-15-50



Условные обозначения

	Новинки		Система дистанционной разблокировки PRATICO SYSTEM
	Изделие, работающее от 230 - 400 В трехфазного тока		Изделие БЕСПРОВОДНОГО подключения, питание от аккумуляторных батарей
	Цена действительна только при покупке комплекта		Монопольный патент CAME
	Встроенный энкодер		Изделие соответствует требованиям технических норматив EN12445 EN12453 на максимальное толкающее усилие створки

14 лет безукоризненной работы в тяжелейших Российских условиях

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ**

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ							
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница			
				Кол-во	Цена	Итого	
<b>Комплекты для автоматизации распашных ворот</b>							
действует специальное предложение	KRONO 310	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	194	494
			001KR310S		1	106	
действует специальное предложение	ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	237	580
			002ZF1N		1	106	
действует специальное предложение	ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	251	608
			002ZF1N		1	106	
	AXO 4	до 800кг или до 4,0м интенсивность 50%	001AX402306	Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	323	834
			002ZM3E		1	188	
	AXO 7	до 1000кг или до 7,0м интенсивность 50%	001AX71230	Привод 230В линейный не блокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Электрозамок обязателен.	2	335	858
			002ZM3E		1	188	
действует специальное предложение	FAST	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30% упрощенный монтаж	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	1	251	604
			001F7000		1	353	
	FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	289	684
			002ZF1N		1	106	
	FERNI 40230	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001FE40230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Стальной рычаг привода.	2	404	996
			002ZM3E		1	188	
	FERNI 40230	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001FE40230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	404	914
			002ZF1N		1	106	
	FROG	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30% подземная (скрытая) установка	001FROG-A	Привод 230В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	322	1117
			001FROG-CF		2	148	
			001A4364		2	23	
			002ZA3N		1	131	
	Super Frog	до 1500кг или до 8,0м интенсивность 50% подземная (скрытая) установка	001FROG-MD	Привод 380В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	4575	13151
			001FROG-MS		2	1589	
			001FROG-CD		2	1589	
			001FROG-CS		2	1589	
	FLEX 500/1	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электрозамок обязателен.	1	197	323
			002ZL160N		1	126	

Комплекты для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации						
FLEX 500/2	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электрозамок обязателен.	2	197	548
		002ZL150N	Блок управления двумя приводами	1	154	
STYLO	до 150кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001STYLO-ME	Привод 24В линейный самоблокирующийся. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	244	761
		001STYLO-BS	Рычаг передачи шарнирный	2	35	
		002ZL92	Блок управления с расширенным набором функций	1	203	
AMICO	до 250кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001A1824	Привод 24В линейный самоблокирующийся. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	295	797
		002ZL90	Блок управления с расширенным набором функций	1	207	
ATI 3024N	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа	001A3024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	323	902
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	
ATI 5024N	до 1000кг или до 5,0м высокоинтенсивная работа	001A5024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	336	928
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	
F7024N	до 300кг или до 2,3м высокоинтенсивная работа	001F7024N	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	375	1006
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	
FERNI 1024	до 800кг или до 4,0м высокоинтенсивная работа	001F1024	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	466	1194
		002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	262	
FROG 24	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа подземная (скрытая) установка	001FROG-A24	Привод 24В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	401	1406
		001FROG-B	Корпус привода для 001FROG-A	2	148	
		001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	23	
		002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	262	

#### Аксессуары и другие блоки управления для приводов распашных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления ( в корпусе) / трос 5 метров /.	68
001PSRT02	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный серии приводов FERNI, FAST	50
001STYLO-BD	Рычаг передачи скользящий для 001STYLO-ME	93
001LOCK82	Замок электромеханический для распашных ворот. 12 В, 15 Вт	87
001A4366	Замок разблокировки с индивидуальным ключом стандарта EURO-DIN для 001FROG-A, 001FROG-A24	45
001A4370	Рычаг передачи для серии FROG для открывания ворот на угол до 140° при макс. ширине створки-2м.	115
001FL-180	Цепная передача для серии FROG для открывания ворот на угол до 180° при макс. ширине створки-2м.	115
002ZL170N	Для одного привода с питанием двигателя 24В. Выход 2-го радиоканала, возможность подключения электрозама.	144
002ZR24	Для одного привода с питанием двигателя 220В.	74

#### АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Название привода	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница		
				Кол-во	Цена	Итого

#### Комплекты для автоматизации откатных ворот























BX-243	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZN2	1	279	279
BX-64	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-64	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	275	275
BX-68	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-68	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	293	293
BX-78	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZBX78	1	335	335
BX-246	до 600кг высокоинтенсивная работа	001BX-246	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZD2	1	409	409
BK-1200	до 1200кг интенсивность 50%	001BK-1200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	415	415
BK-1800	до 1800кг интенсивность 50%	001BK-1800	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	459	459
BK-2200	до 2200кг интенсивность 50%	001BK-2200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	511	511
BK-221	до 2200кг высокоинтенсивная работа	001BK-221	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK10	1	715	715
BY-3500T	до 3500кг интенсивность 50%	001BY-3500T	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZT6	1	1589	1589

#### Комплекты для откатных ворот с радиоразблокировкой

BX-P	до 600кг интенсивность 30%	001BX-P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBX8	1	478	478
BK-1200P	до 1200кг интенсивность 30%	001BK-1200P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBK8	1	589	589

#### Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001PSRT02	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный для серии приводов BX, BK, BY	50
009CGZS	Рейка зубчатая на болтах 30*8 мм / 1метр /	8
009CGZS12	Рейка зубчатая на болтах 30*12 мм / 1метр /	17
009CGZ6	Рейка зубчатая для BK-2200, BY 3500T / 1метр /	35
001B4353	Цепная передача для серии BK	137
009CCT	Цель ½ дюйма / 5 метров / для 001B4353	59
009CGIU	Замок ½ дюймовой цепи для 009CCT	2

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ							
						Розница	
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
<b>Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот</b>							
     	VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	216	
			001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
			001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
			001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. <b>Новый дизайн</b>	1		
   	VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	223	
			001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
			001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
			001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. <b>Новый дизайн</b>	1		
 	VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	231	
			001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1		
			001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
			001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. <b>Новый дизайн</b>	1		
	VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	314	
			001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		70
	VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	320	
			001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		76
	VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	330	
			001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1		86
<b>Комплекты для автоматизации секционных промышленных ворот</b>							
	CBX	Площадь до 25м², высота до 8,5 м интенсивность 30%	001C-BX	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал.	1	466	
			002ZC3	Блок управления.	1		121
			001C009	Крепеж для установки привода.	1		18
	CBXK	Площадь до 52м², высота до 8,5 м интенсивность 30%	001C-BXK	Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал.	1	486	
			002ZC3	Блок управления.	1		121
			001C009	Крепеж для установки привода.	1		18
	CBX E24	Площадь до 25м², высота до 8,5 м высокоинтенсивный	001C-BXE24	Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал.	1	653	
			002ZL80	Блок управления.	1		220
			001C009	Крепеж для установки привода.	1		18
	CBX ET	Площадь до 52м², высота до 8,5 м высокоинтенсивный	001C-BXET	Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал.	1	580	
			002ZT5	Блок управления.	1		249
			001C009	Крепеж для установки привода.	1		18
<b>Привода и аксессуары для секционных гаражных ворот</b>							
Название (артикул)	Описание продукции					Розница	
001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 10 м²					129	
001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м²					244	
001V700	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м² с механическими конвейерами					244	
001V0686	Профиль направляющий с ременной передачей L - 3.52 для ворот высотой до 2,7 м					118	
001V122	Рычаг передачи для секционных ворот с притолокой от 30 до 60 см					12	
001V201	Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот					71	
119RIP100	Разблокиратор внутренний для приводов V900E, V700E, V700					20	
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления ( в корпусе ) / трос 5 метров /.					68	
<b>Аксессуары для приводов для секционных промышленных ворот</b>							
001C002	Разблокиратор для приводов					23	
001C003	Система открывания - закрывания для откатных ворот					144	
001C005	Система цепной передачи для секционных ворот (при высоте ворот более 5,5 м)					81	
001C009	Крепеж для установки приводов CBX на промышленные секционные ворота					18	
001C010	Редуктор цепной ручной для приводов (при высоте ворот не более 5 м)					75	
009CCT	Цель ½ дюйма / 5 метров /					59	
009CGIU	Замок ½ дюймовой цепи					2	
001CMS	Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом для внешней установки / трос 7 метров /					85	
<b>АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ</b>							
						Розница	
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
<b>Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот</b>							
	EMEGA 456	до 14 м² интенсивность 50%	001E456	Привод 220В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	413	
			002ZE5	Блок управления	1		99
	EMEGA 1024	до 14 м² высокоинтенсивная работа.	001E1024	Привод 24В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	608	
			002ZL19NA	Блок управления	1		239
<b>Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот</b>							
Название (артикул)	Описание продукции					Розница	
001E881	Электрозамок					127	
001E001	Крепление привода к полотну ворот					21	
001E781A	Принадлежности для передающей системы /необх. 2шт./ . При установке двух приводов принадлежности не используются					16	
001E782A	Труба передачи (3м). При ширине ворот >3м необходимы две трубы передачи. При установке 2-х приводов не используется.					16	
001E785A	Тяги телескопические /пара/.					39	
001E787A	Удлинитель для тяги телескопической 001E785A /необходимо 2шт./ . Используется для ворот высотой более 2,4 м					14	
<b>АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЛОННЫХ ВОРОТ</b>							
						Розница	
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
<b>Автоматика для автоматизации рулонных ворот</b>							
	H1003	до 120 кг интенсивность 30%	001H1003	Привод 220В самоблокирующийся навалный	1	270	
			002ZR24	Блок управления	1		74
	H2003	до 200 кг интенсивность 30%	001H2003	Привод 220В самоблокирующийся навалный	1	369	
			002ZR24	Блок управления	1		74
<b>Аксессуары для приводов рулонных ворот</b>							
Название (артикул)	Описание продукции					Розница	
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления ( в корпусе ) / трос 5 метров /.					68	

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ						
Название комплекта	Основные характеристики: интенсивность, время	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница		
				Кол-во	Цена	Итого
GARD 2500	Шлагбаум на проезд 2,5 метра интенсивность 30%	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	749	799
		001G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	1	37	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
GARD 4000	Шлагбаум на проезд 3,5 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	823	936
		001G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1	55	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
		001G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1	45	
GARD 3750	Шлагбаум на проезд 4,0 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	790	899
		001G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1	55	
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	41	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
GARD 3750 дюралайт	Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	790	1040
		001G03750	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	120	
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	43	
		001G028401/8	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	62	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	15	
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	
GARD 6500	Шлагбаум на проезд 6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1088	1382
		001G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1	149	
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	41	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
		001G0462	Опора стрелы	1	50	
GARD 6500 дюралайт	Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G65000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1088	1556
		001G06000	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер"	1	202	
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	41	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	15	
		001G0462	Опора стрелы	1	50	
		001G06802	Вставка дополнительная	1	16	
		001G028401/12	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	93	
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	
GARD 6000	Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1156	1436
		001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	1	141	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
		001G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	1	76	
		001G0462	Опора для стрелы.	1	50	
GARD 4040/2	Шлагбаум на проезд 4,75 метра высокоинтенсивная работа 2 сек.	001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1071	1252
		001G03750/2	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	61	
		001G02040	Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм	1	33	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G028401/4	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	31	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	15	
GARD 4040/4	Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1071	1352
		001G03750	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	120	
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	43	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G028401/8	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	62	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	15	
GARD 8000/6	Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1555	2067
		001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	119	
		001G02000	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	64	
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	41	
		001G06803	Соединитель и доп. вставка для стрел	1	35	
		001G02807	Опора для стрелы	1	63	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G028401/12	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	93	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	15	
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	
GARD 8000/8	Шлагбаум на проезд 7,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1555	2156
		001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	2	119	
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	2	43	
		001G06803	Соединитель и доп. вставка для стрел	1	35	
		001G02807	Опора для стрелы	1	63	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G028401/16	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	123	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	15	
GARD 12000	Шлагбаум на проезд 12 метров высокоинтенсивная работа 8 - 10 сек.	001G12000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	5874	6846
		001G0121	Стрела круглого сечения составная из 2 шт. Функция "антиветер"	1	909	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
		001G0462	Опора для стрелы	1	50	



Автоматические скоростные шлагбаумы						
Название артикул	Основные характеристики: интенсивность	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
GARD 3000	Шлагбаум на проезд 2,75 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивный 1,4 сек.	001G3000DXSX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 9006	1	1579	1740
		001G0402/3	Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер"	1	55	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	15	
		001G030004	Крепление для стрелы 001G0402/3	1	58	
		001G02040	Пружина балансирующая (желтая) диам. 40 мм	1	33	
GARD 3000 дюралайт	Шлагбаум на проезд 2,75 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивная 1,4 сек.	001G3000DXSX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 9006	1	1579	1877
		001G03750/3	Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер"	1	120	
		001G03003	Крепление для стрелы 001G03750/3	1	74	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	15	
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	
		001G028401/6	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	47	
001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1	41			

#### Аксессуары для шлагбаумов

Название артикул	Описание продукции	Розница
001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	12
001G06802	Вставка дополнительная для стрелы 001G06000	16
001G06000	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" для 001G2080Z	202
001G0463	Опора шарнирная для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	90
001G0460	Лампа сигнальная на стрелу с платой управления для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / шт.	76
001G02802	Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z	12
001G02808	Опора шарнирная для стрелы 001G03750, 001G04000, 001G02000, 001G06000	76
001G0465	Шторка под стрелу шлагбаума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	109
001G028011	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G2080Z	647
001G03000	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G3000DXSX	410
001G0467	Шарнир для складной стрелы 001G0401, 001G0601	158
001G03755DX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 правый	212
001G03755SX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 левый	212
001G0405	Крепление для стрелы 001G0402	25
001G0605	Крепление для стрелы 001G0602	51
001G04601	Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму 001G4000, 001G6000	8
001G0468	Кронштейн крепления для установки фотоэлементов DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000	14
FMS-200	Обогреватель для шлагбаумов	105

#### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Название комплекта	Основные характеристики: интенсивность	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Розница	
						Итого	
CAT 220	интенсивность 30%	001CAT-X	Колонка с приводом и блоком управления	1	869	1406	
		001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	471		
		001CAT-5	Цель с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	66		
CAT 24	высокоинтенсивная работа	001CAT-X24	Колонка с приводом и блоком управления	1	1074	1611	
		001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	471		
		001CAT-5	Цель с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	66		

#### Аксессуары для автоматических цепей

Название артикул	Описание продукции	Розница
001CAT-15	Цель с толщиной звена 5 мм / 15,5 метров /	74
001CAR-2	Желоб накладной для цепи / 2 метра /	115
001CAR-4	Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 метра /	115

#### ПАРКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Название комплекта	Основные характеристики: парковочные места	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Розница	
						Итого	
UNIPARK1	1 парковочное место	001UNIP	Привод с монтажным основанием	1	150	357	
		001ARK1	Барьер малый	1	95		
		002ZL22	Блок управления	1	112		
UNIPARK2	2 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	2	150	634	
		001ARK1	Барьер малый	2	95		
		002ZL22	Блок управления	1	112		
UNIPARK3	3 парковочных места	002LM22	Плата расширения	1	32	911	
		001UNIP	Привод с монтажным основанием	3	150		
		001ARK1	Барьер малый	3	95		
UNIPARK4	4 парковочных места	002ZL22	Блок управления	1	112	1188	
		002LM22	Плата расширения	2	32		
		001UNIP	Привод с монтажным основанием	4	150		
		001ARK1	Барьер малый	4	95		
UNIPARK4	4 парковочных места	002ZL22	Блок управления	1	112	1188	
		002LM22	Плата расширения	3	32		

#### Аксессуары для парковочных систем

Название артикул	Описание продукции	Розница
001ARK2	Барьер большой к UNIP (вместо ARK1)	175



АКСЕССУАРЫ		
Радиоуправление		
Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. <b>Новый дизайн</b>	25
001TOP-434EE	Брелок-передатчик 4-х канальный. <b>Новый дизайн</b>	29
001TAM-432SA	Брелок-передатчик 2-х канальный	25
001TOP-862NA	Брелок-передатчик 2-х канальный <b>Частота 868,35 МГц</b>	36
001TOP-864NA	Брелок-передатчик 4-х канальный <b>Частота 868,35 МГц</b>	40
001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. <b>Функция "key code"</b> . Совместим с 001AF43S и 001RE432	25
001TWIN4	Брелок-передатчик 4-х канальный. <b>Функция "key code"</b> . Совместим с 001AF43S и 001RE432	28
001TCH-4024	Брелок-передатчик 4-х канальный. <b>Частота 40 МГц</b>	28
001TCH-4048	Брелок-передатчик 8-х канальный. <b>Частота 40 МГц</b>	30
001AT02	Брелок-передатчик 2-х канальный с <b>динамическим кодом</b>	28
001AT04	Брелок-передатчик 4-х канальный с <b>динамическим кодом</b>	31
001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый для 001TOP-432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA	21
001AF43SR	Радиоприемник встраиваемый с <b>динамическим кодом</b> для 001AT02, 001AT04	69
001AF868	Радиоприемник встраиваемый <b>Частота 868,35 МГц</b> для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	26
001AF40	Радиоприемник встраиваемый <b>Частота 40 МГц</b> для 001TCH-4024, 001TCH-4048	27
001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	35
001RE432	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный	50
001RE432TW	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	61
001RE432RC	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный с <b>динамическим кодом</b> для 001AT02, 001AT04	84
001RE402	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TCH-4024, 001TCH-4048	39
001RBE4RC	Приемник 4-х канальный в корпусе в к-те с 001AT04 (мастер)	181
001RBE4N	Плата декодера радиоканала 4-х канальный в корпусе	84
001RE862	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный <b>Частота 868,35 МГц</b> для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	64
001TOP-A433N	Антенна	15
001TOP-A862N	Антенна <b>Частота 868,35 МГц</b> для 001AF868	15
001TOP-A40	Антенна <b>Частота 40 МГц</b> для 001AF40	15
Устройства безопасности		
Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	44
001DIR20	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	52
001DIR30	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м	57
001DELTA-I	фотоэлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 20 м	44
001DOC-E	фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 18 м	50
001DBCO1	Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м	63
001DBCO3	Беспроводной фотоэлемент /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м	42
001DBCO4	Беспроводной фотоэлемент /фронтальный приемник, боковой передатчик/дальность 10 м	42
001DIR-S	Переходник для встраиваемой установки DIR	3
001DIRZ	Защита противоударная для DIR10	13
001DIR-LN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная	23
001DIR-PN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / дополнительная	15
001DOC-LN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DOC /	28
001DB-LN	Стойка 0,5 м (для фотоэлемента DB)	23
001DF15	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,5 м	61
001DF17	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,7 м	67
001DF20	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,0 м	75
001DF25	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,5 м	85
001DFI	Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF	21
001KIARON	Сигнальная лампа 230 В	24
001KIARO24N	Сигнальная лампа 24 В	29
001KIAROIN	Сигнальная лампа 230 В со счетчиком кол-ва срабатываний	48
001KIARO24IN	Сигнальная лампа 24 В со счетчиком кол-ва срабатываний	55
001KIAROS	Кронштейн для настенного крепления KIARO	4
PSSRV1	Светофор ламповый	84
Устройства управления		
001SET-J	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, накладной	25
001SET-K	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, встраиваемый	24
001CSSN	Стойка 1 метр для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя.	45
001S0001	Блок электроники одноканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	54
001S0002	Блок электроники двухканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	54
001S5000	Клавиатура кодовая 9-кнопочная / накладная с ключом и подсветкой (16 777 216 кодовых комбинаций)	136
001S6000	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / встраиваемая	54
001S7000	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / накладная	54
001S9000	Клавиатура кодовая <b>радиоканальная</b>	109
001TSP01	Считыватель PROXIMITY	73
009TAG	Кapsула-транспондер для TSP01	18
009SMA	Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств	154
009SMA2	Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств	219
Аварийное питание и аккумуляторы		
Название	Описание продукции	Розница
001V0670	Плата аварийного питания для серии VER (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
002BN1	Плата аварийного питания для CBXE 24V (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	33
002LB18	Блок аварийного питания для F1024, FROG24, EMEGA1024 (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	112
002LB38	Плата аварийного питания для CAT-X24 и шлагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	45
001G03751	Держатель для аккумуляторов платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G4040Z	31
001G02805	Держатель для аккумуляторов платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G2080Z	21
002LB22	Плата аварийного питания для UNIPARK (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 3шт)	25
002LBD2	Плата аварийного питания для VX246 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	27
002LB54	Плата аварийного питания для F500 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	54
002LB90	Плата аварийного питания для AMICO, VX243 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
002LB180	Плата аварийного питания для серии ATI, AXO, FAST 24В (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	112
SCB12-1,2	Аккумулятор 12 В, 1,2 Ач	11
GP 12-7-S	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	29

Утверждаю \_\_\_\_\_ Генеральный директор ООО "УМС Рус" Большаков А.В.

**ООО "УМС Рус"**  
**Официальное**  
**представительство**  
**CAME Cancelli Automatici S.p.A.**  
**в России**

127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б стр.2, офис 219  
 тел./факс. 739-00-69  
[www.camerussia.com](http://www.camerussia.com)  
 Тех.поддержка: 8-800-200-15-50



14 лет безукоризненной работы в тяжелейших Российских условиях

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на комплекты СОМВО**

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ					
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Разница	
				Кол-во	Итого
<b>Комплекты KRONO для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1</b>					
KRONO	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	549
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
KRONO +KIARON	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	569
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
KRONO +DIR10	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	587
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
<b>Комплекты KRONO для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3</b>					
KRONO	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	574
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
KRONO +KIARON	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	594
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
KRONO +DIR10	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	612
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
<b>Комплекты FAST для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1</b>					
FAST	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Специальный стальной крепеж	1	669
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1N. Специальный стальной крепеж.	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
FAST +KIARON	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Специальный стальной крепеж	1	689
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1N. Специальный стальной крепеж.	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
FAST +DIR10	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Специальный стальной крепеж	1	707
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1N. Специальный стальной крепеж.	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. <b>Новый дизайн</b>	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			







## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ **NEW!**

Арт.	Фото	Описание	Розничная цена *
AE2300		Выключатель без фиксации	18,5
AE2301		Выключатель кнопочный	19
AE2302		Выключатель с фиксацией	18
AE2303		Выключатель без фиксации	19
AE2304		Выключатель кнопочный	19,5
AE2305		Выключатель с фиксацией	18,5
AE2306		Заглушка для рамки	1,5
AE2307		Заглушка для рамки	1,5
AE2308		Рамка	3
AE2309		Рамка	3,3
AE2310		Каркас для рамки	1,5
AE2311		Корпус для наружного монтажа	5

### ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ

AE2301 AE2310 AE2308 AE2306 x 2		Комплект кнопочного выключателя для встроенного монтажа	26,5
AE2301 AE2311		Комплект кнопочного выключателя для наружного монтажа	24

**\* ВНИМАНИЕ! ДИЛЕРСКИЕ СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ КЛИЕНТСКОЙ ПОЛИТИКИ ООО "УМС РУС" ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ **JOLLY MOTOR**.**